



BYD SEAL 6 DM-i TOURING	Boost	Comfort
Bruttó listaár (Ft)	15 178 000	18 178 000
Brutto kedvezményes ár (Ft)	11 990 000	12 940 000
Feláras színek (Ft)	460 000	460 000

Finanszírozás:

Az árlista 2026.07.06-tól visszavonásig érvényes. A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak, melyek az ÁFA mellett tartalmazzák a regisztrációs adót is.. A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD Seal 6 DM-i Touring modell súlyozott kombinált üzemanyag-fogyasztása 1,7-2,6 l/100 km, CO2 -kibocsátása: 38 - 60 g/km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

BYD SEAL 6 DM-i TOURING Felszereltség

● Standard ○ Optional – Not Available

Külső	Boost	Comfort
Automatikus működésű LED fényszórók	●	●
LED nappali menetfény	●	●
Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)	●	●
Automata távolsági fényszóró kapcsolás	●	●
LED hátsólámpák	●	●
Panoráma napfénytető és elektromosan állítható árnyékolóval	—	●
Alumínium tetősín	●	●
17" keréktárcsák	●	—
18" könnyűfém keréktárcsák	—	●
225/50 R18 gumibroncsok	—	●
Elektromosan állítható, elekt. behajtható, fűthető külső tükrök	●	●
Hátsó ablaktörlő	●	●
Fűthető hátsó szélvédő	●	●
Sötétített hátsó oldalablakok és hátsó szélvédő	—	●
Elektromos működtetésű csomagterajtó	●	●

Belső	Boost	Comfort
Vegán bőr kormányborítás, multifunkciós kormánykerék	●	●
Fűthető kormánykerék	—	●
Szővet tetőkárpit	●	●
Vegán bőrülések	●	●
6 irányban, elektromosan állítható vezetőülés	●	●
Vezetőülés memóriával	—	●
Szellőztethető, fűthető vezetőülés memóriával	—	●
Szellőztethető, fűthető első utasülés	—	●
Első utasülés állítható fejtámlával	●	●
Hátsó ülések állítható fejtámlával	●	●
40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó üléssor	●	●

Színes, ritmusérzékeny hangulatvilágítás	—	•
Lábtérvilágítás elöl	•	—
LED fények az első ajtóban	•	•
Csomagtartó világítás	•	•
Kesztyűtartó világítás	•	•
Konzol világítás	•	•
LED olvasólámpa az első üléseknél	•	•
LED olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél	•	•
4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval	•	•
Első napellenzők megvilágított tükörrel	•	•
Manuálisan sötétedő belső visszapillantó tükör	•	—
Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör	—	•
Hátsó szellőzők	•	•
Csomagtartó polc a csomagterben	•	•
12V-os csatlakozó	•	•
Középső kartámasz 2 pohártartóval	•	•
Hátsó kartámasz 2 pohártartóval	•	•
PM2.5 levegőszűrő	•	•

Kommunikáció és fedélzeti infotainment

	Boost	Comfort
8.8" LCD műszerfal	•	•
12.8" érintőképernyő	•	—
15.6" érintőképernyő	—	•
DAB+ & FM rádió	•	•
6 hangszóró	•	—
HiFi hangszórórendszer, 8 hagszóróval	—	•
Intelligens hangvezérlés: "Hi, BYD"	•	•
4G fedélzeti internet kapcsolat	•	•
Felhőszolgáltatás - BYD alkalmazás ¹	•	•
USB-csatlakozók elöl: egy 18W-os USB-C és egy 60 W-os USB-C	•	•
USB-csatlakozók hátul: két 18W-os USB-C típusú csatlakozó	•	•
Vezeték nélküli telefontöltő, 1 x 50 W	—	•
Android Auto™ & Apple CarPlay ¹	•	•

1. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.

* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a g.co/androidauto/requirements oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.

* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatcsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A g.co/androidauto/requirements oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

Biztonság

	Boost	Comfort
Vezető oldali légzsák	•	•
Kikapcsolható első utaslégzsák	•	•
Első középső légzsák	•	•
Első oldallégzsákok	•	•
Oldalsó függőnylégzsákok	•	•
Előfeszítő és erőhatárolós biztonsági övek elöl	•	•
Előfeszítő biztonsági övek hátul	•	•
Erőhatárolós biztonsági öv a hátsó középű ülésen	•	•
Biztonsági öv figyelmeztetés	•	•
ISOFIX és i-Size az első utas- és a hátsó szélső üléseken	•	•
Abronsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)	•	•
Gyermekek jelenlétének észlelése (CPD)	•	•
Anti-theft system	•	•
Automatikus zárrendszer	•	•
Segélyhívó rendszer	•	•

Vezetéstámogató rendszerek

	Boost	Comfort
Parkolóradarok elöl és hátul	•	•
Parkolóradarok elöl	—	•
Tolatókamera	•	—
360 fokos kamera	—	•
Adaptív sebességtartó automatika (AAC) és intelligens	•	•
Intelligens sebesség korlátozás információ(ISLI)	•	•
Sávtartó asszisztens (LKA)	•	•
Holtterfigyelő (BSD)	•	•
Közvetett járművezetői fáradtságfigyelés (DFM)	•	•
Vontatmány stabilizáló rendszer (TSM)	•	•
Kipörgésgátló rendszer (TCS)	•	•
Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD)	•	•
Intelligens sebességszabályozás (ISLC)	•	•
Első keresztirányú forgalom figyelés fékezéssel (FCTA & FCTB)	•	•
Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB)	•	•

Ráfutásos ütközés előrejelzése (PCW)	•	•
Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW)	•	•
Nyitott ajtóra figyelmeztetés (DOW)	•	•
Elektromos rögzítőfék (EPB)	•	•
Komfort stop (CST)	•	•

Driving Assistance	Boost	Comfort
Auto Hold funkció	•	•
Automatikus vészfékezés (AEB)	•	•
Blokkolásgátló (ABS)	•	•
Intelligens fékerő szabályozás (IPB)	•	•
Jelzőtábla-felismerés (TSR)	•	•
Hidraulikus vészfékasszisztens (HBA)	•	•
Írányított lassítás a parkolófékhez (CDP)	•	•
Visszagurulás gátló (HHC)	•	•
Fékelülvezérlő rendszer (BOS)	•	•

Kényelem és hatékonyság	Boost	Comfort
Külső eszközök áramellátása (V2L-funkció)	•	•
Vezetési módok: Eco, Normal, Sport, Snow	•	•
2 db okoskulcs	•	•
Smartphone Bluetooth kulcs és smartphone NFC kulcs	•	•
Kulcs nélküli beszállás és indítás	•	•
3.3kW fedélzeti töltő (OBC)	•	—
6.6kW Fedélzeti töltő (OBC)	—	•

2. A V2L funkcióhoz egy dedikált kábel szükséges. Ennek a kábelnek a megléte ill azok feltételei a jármű konfigurációja szerint változnak. Kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedőjével a részletes információkért. A kábel külön megvásárolható kiegészítőként is.

Színválaszték	Boost	Comfort
Obsidian Black	○	○
Atlantis Blue	○	○
Polar White	•	•
Sandstone	○	○

Belső színválaszték	Boost	Comfort
Blue&Black	•	•
Black&Grey	•	•

Műszaki adatok

Teljesítmény	Boost	Comfort
Rendszer maximális teljesítménye (kW)	135	156
System total max torque (N·m)	TBD	TBD
A belsőégésű motor teljes maximális teljesítménye (kW)	72	72
Motor maximális nyomatéka (N·m)	122	122
Fordulatszám maximális nyomaték mellett (rpm)	4000~4500	4000~4500
Elektromos motor maximális teljesítménye (kW)	145	145
Elektromos motor maximális nyomatéka (N·m)	300	300

Motor és sebességváltó	Boost	Comfort
Motor hengerűrtartalom	1498ml/1.5L	1498ml/1.5L
Hengerek száma	4	4
Sebességváltó	Automatic	Automatic

Akkumulátor	Boost	Comfort
Akkumulátor típusa	BYD Blade Battery (LFP)	BYD Blade Battery (LFP)
Akkumulátorkapacitás (kWh)	10,08	19
Névleges feszültség (V)	268,8	352,0

CO2 kibocsátás	Boost	Comfort
CO2 kibocsátás-kombinált (g/km)	60	38
Emissziós norma	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Üzemanyagtartály térfogata (L)	65	65
Üzemanyag típusa	Petrol	Petrol
Üzemanyag specifikáció	95 E10	95 E10

WLTP hatótáv és fogyasztás ^{2,3}	Boost	Comfort
Elektromos hatótáv - kombinált (km)	50	100
Elektromos hatótáv - városi (km)	75	130
Hatótáv - kombinált (km)	1350	1350
Elektromos fogyasztás - kombinált (kWh/100km)	14,6	16,4
Fogyasztás - kombinált (kWh/100km)	12,7	13,0
Üzemanyag fogyasztás - minimum (L/100km)	3,5	3,8
Üzemanyag fogyasztás - maximum (L/100km)	4,5	4,6
Üzemanyag fogyasztás - közepes (L/100km)	4,4	4,5
Üzemanyag fogyasztás - kombinált (L/100km)	4,8	5,0

Üzemanyag fogyasztás - súlyozott kombinált (L/100km)	2,6	1,7
Töltés5-6	Boost	Comfort
Töltőcsatlakozó	CCS2	CCS2
Váltóáramú töltési teljesítmény	3.3kW	6.6kW
Töltésidő, váltóáram (3,3kW 1-fázisú) 15%-100%	3h	/
Töltésidő, váltóáram (6,6kW 1-fázisú) 15%-100%	/	2.7h
Maximum egyenáramú töltési teljesítmény	/	26
Töltési idő, egyenáram, 30-80%	/	23min

A fogyasztást az (EU) 2017-1151-es rendelet szerint számítják ki. 4. A WLTP-tartomány és a fogyasztási értékek az uniós szabványos tesztkörülmények között, az új (WLTP) vonatkozó kibocsátásengedélyezési egységes előírások szerint készülnek. A tényleges hatótávolság és az energiafogyasztási adatok számos tényező, például az időjárási körülmények, a forgalmi helyzet, a járműtömeg és a vezetési szokások függvényében változhatnak. 5. A töltési idők és töltési sebesség különböző tényezők, mint például az akkumulátor hőmérséklete, a töltőinfrastruktúra specifikációi és a töltöttségi állapot miatt változhatnak. A maximális töltési sebesség eléréséhez CCS2 DC töltő szükséges, amelynek kimenete meghaladja a 100kW-t, a feszültség pedig a 500V-ot, és a megfelelő környezeti hőmérséklet (25°C). 6. A váltakozó áramú töltési teljesítmény legfeljebb 11kW lehet, míg a tényleges töltési teljesítmény alacsony töltöttségi állapottal korlátozott lehet.

Menetteljesítmények	Boost	Comfort
Elektromos motor típusa	Permanent Magnet Synchronous Motor	Permanent Magnet Synchronous Motor
Hajtásmód	FWD	FWD
Gyorsulás 0-100 km/h (mp)	8,9	8,5
Végsebesség (km/h)	180	180
Légellenállási együttható	0,280	0,284
Első felfüggesztés	MacPherson	MacPherson
Hátsó felfüggesztés	Multi-Link	Multi-Link
Fékek	Front Ventilated Disc Brakes Rear Disc Brakes	Front Ventilated Disc Brakes Rear Disc Brakes

Tömegek és egyéb adatok	Boost	Comfort
Menetkész tömeg (kg)	1710	1805
Maximális össztömeg (kg)	2145	2240
Első tengelyterhelés (kg)	1090	1165
Hátsó tengelyterhelés (kg)	1055	1075
Tetőterhelhetőség (kg)	75	75
Minimális fordulási sugár (M)	5,5	5,5
Csomagtér térfogata - a hátsó ülések fejtámláig (L)	500	500
Csomagtér térfogata - tetővonalig (L)	675	675
Csomagtér térfogata - lehajtott üléstámlákkal (L)	1535	1535

Méretek (mm)	Boost	Comfort
Hosszúság	4840	4840
Szélesség	1875	1875
Szélesség külső tükrökkel	2102	2102
Magasság	1505	1505
Tengelytáv	2790	2790
Első nyomtáv	1620	1620
Hátsó nyomtáv	1620	1620

* Minden információs és illusztrációs adat ezen információs lap nyomdába adásának pillanatában volt aktuális . Részletesebb pontos információért forduljon a márkakereskedőjéhez.

Külső színek:



Belső kárpitválaszték:



Karosszéria méretek:

